

Exploitation : FE de BG  
 Parcelle : Parking  
 Type de sol : argile à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	63
Ray-grass	70
Renouée des oiseaux	2

### Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Pas de labour	330 gr/m <sup>2</sup>	
Vulpin 87 Ray-grass 69 Renouée des oiseaux 9	Vulpin -4 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mai-d2 Oct-d1 Nov-d1	Vulpin 82 Ray-grass 64 Renouée des oiseaux 4	
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0			

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 43 Ray-grass 73 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1 Sep-d1 Déc-d1	Vulpin 33 Ray-grass 63 Renouée des oiseaux 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Sep-d1	Pas de labour	350 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 103 Ray-grass 97 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -10 Ray-grass -10 Renouée des oiseaux -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Sep-d1	Vulpin 92 Ray-grass 86 Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

## Année 4 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	370 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83 Ray-grass 66 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d1	Vulpin 80 Ray-grass 63 Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		