

Exploitation : FE de BG
 Parcelle : Parking
 Type de sol : argile à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	36
Ray-grass	41
Renouée des oiseaux	64

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d2	Pas de labour	10 gr/m ²
Vulpin 21 Ray-grass 19 Renouée des oiseaux 112	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d2	Vulpin 17 Ray-grass 15 Renouée des oiseaux 108
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d2	Pas de labour	10 gr/m ²
Vulpin 21 Ray-grass 19 Renouée des oiseaux 112	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d2	Vulpin 17 Ray-grass 15 Renouée des oiseaux 108
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d2	Pas de labour	10 gr/m ²
Vulpin 21 Ray-grass 19 Renouée des oiseaux 112	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d2	Vulpin 17 Ray-grass 15 Renouée des oiseaux 108
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Oct-d1	Pas de labour	330 gr/m ²
Vulpin 87 Ray-grass 69 Renouée des oiseaux 9	Vulpin -4 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d1 Mai-d2 Mar-d2	Vulpin 82 Ray-grass 64 Renouée des oiseaux 4
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 43 Ray-grass 73 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Aoû-d1 Déc-d1	Vulpin 33 Ray-grass 63 Renouée des oiseaux 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Sep-d1	Pas de labour	350 gr/m ²
Vulpin 103 Ray-grass 97 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -10 Ray-grass -10 Renouée des oiseaux -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 25 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Sep-d1 Mar-d2	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		Vulpin 92 Ray-grass 86 Renouée des oiseaux 0

Année 7 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Oct-d1	Pas de labour	370 gr/m ²
Vulpin 83 Ray-grass 66 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2
Entre rangs 25 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mar-d2 Nov-d1	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0		Vulpin 80 Ray-grass 63 Renouée des oiseaux 0