

Exploitation : GAEC CLAVREUL
 Parcelle : LES HATONAILLES
 Type de sol : LIMON

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	34
Renouée des oiseaux	45
Vulpin	0

Situation initiale :

Année 1 - Blé de printemps					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Fév-d1	Association de cultures : Blé de printemps Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Mar-d2	Sep-d1	380 gr/m ²	
Folle-avoine 63 Renouée des oiseaux 30 Vulpin 19	Folle-avoine -10 Renouée des oiseaux -10 Vulpin -10	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Folle-avoine -9 Renouée des oiseaux -3 Vulpin -14	Folle-avoine -2 Renouée des oiseaux -2 Vulpin -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 41 Renouée des oiseaux 14 Vulpin 0	
Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Folle-avoine -1 Renouée des oiseaux -1 Vulpin -1	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0			

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Maïs Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Mar-d2	Sep-d1	9 gr/m ²
Folle-avoine 44 Renouée des oiseaux 92 Vulpin 15	Folle-avoine -10 Renouée des oiseaux -10 Vulpin -10	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Folle-avoine -9 Renouée des oiseaux -3 Vulpin -14	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0		Folle-avoine 25 Renouée des oiseaux 78 Vulpin 0
Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0	Folle-avoine -1 Renouée des oiseaux -1 Vulpin -1			