

Exploitation : La Hutte (habituellement)  
 Parcelle : n°4  
 Type de sol : limons argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	4
Matricaire	29
Brome mou	52

### Situation initiale :

Année 1 - Triciale				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Oct-d1	17 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 21 Matricaire 26 Brome mou 92	Folle-avoine -6 Matricaire -6 Brome mou -6	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	Folle-avoine -9 Matricaire -3 Brome mou -14	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2 Matricaire -2 Brome mou -2	Folle-avoine -2 Matricaire -2 Brome mou -2	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0		Folle-avoine 2 Matricaire 13 Brome mou 67

## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Sep-d1	19 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 32	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Brome mou 115	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou -12	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 10
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 14
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 91

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Oct-d1	17 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 21	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Matricaire 26	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Brome mou 92	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 2
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 13
Brome mou -2	Brome mou -2	Brome mou 0		Brome mou 67

## Année 4 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Sep-d1	19 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 32 Matricaire 30 Brome mou 115	Folle-avoine -10 Matricaire -10 Brome mou -10	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	Folle-avoine -9 Matricaire -3 Brome mou -12	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 9 Matricaire 13 Brome mou 90
Folle-avoine -2 Matricaire -2 Brome mou -2	Folle-avoine -2 Matricaire -2 Brome mou -2	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0		

## Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Nov-d1	19 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 3 Matricaire 17 Brome mou 20	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	Folle-avoine -7 Matricaire -2 Brome mou -9	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0 Matricaire 15 Brome mou 11
Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0		