

Exploitation : La Hutte initiale  
 Parcelle : Févrole  
 Type de sol : limons argileux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	42
Gaillet	47
Brome mou	51
Folle-avoine	3



## Situation initiale :

Année 1 - Triticale					
Date de semis <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d1</span>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span>	Date de labour <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d1</span>	Densité de semis 1700 gr/m <sup>2</sup>	
Vulpin 83 Gaillet 92 Brome mou 92 Folle-avoine 21	Vulpin -6 Gaillet -6 Brome mou -6 Folle-avoine -6	Vulpin 0 Gaillet 0 Brome mou 0 Folle-avoine 0	Vulpin -17 Gaillet -15 Brome mou -14 Folle-avoine -9	Vulpin -2 Gaillet -2 Brome mou -2 Folle-avoine -2	
Entre rangs 10 cm	Variété Très couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel	
Vulpin -2 Gaillet -2 Brome mou -2 Folle-avoine -2	Vulpin -2 Gaillet -2 Brome mou -2 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Brome mou 0 Folle-avoine 0		Vulpin 54 Gaillet 66 Brome mou 65 Folle-avoine 0	

## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	1900 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 103	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin -2
Gaillet 42	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet -2
Brome mou 115	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou -12	Brome mou -2
Folle-avoine 32	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 19
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 89
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 8

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	170 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Brome mou 92	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 56
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 68
Brome mou -2	Brome mou -2	Brome mou 0		Brome mou 67
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 2

## Année 4 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Sep-d2</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Fort	<b>Date des faux semis :</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Sep-d1</b>	190 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 108	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 64	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Brome mou 117	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou -12	Brome mou 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>10 cm</b>	<b>Très couvrante</b>	<b>Bineuse :</b> Houe rotative : Herse étrille : <b>Sep-d3</b>		
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -6		Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet -3		Gaillet 39
Brome mou -2	Brome mou -2	Brome mou -5		Brome mou 86
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine -2		Folle-avoine 8

## Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Nov-d1</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Très faible	<b>Date des faux semis :</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Nov-d1</b>	190 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -9	Brome mou 0
Folle-avoine 3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>10 cm</b>	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse :</b> Houe rotative : Herse étrille : <b>Sep-d3</b>		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 66
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 11
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0