

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

gaec du Vaudoux
la carrière
argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	35
Pensée des champs	75
Géranium disséqué	60
Renouée des oiseaux	2

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d1</p> <p>Vulpin 43</p> <p>Pensée des champs 6</p> <p>Géranium disséqué 46</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Pensée des champs -6</p> <p>Géranium disséqué -6</p> <p>Renouée des oiseaux -6</p>	<p>Date des faux semis : Non définie</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>60 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>16 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Pensée des champs -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Pensée des champs -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>Bineuse : Non définie</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Déc-d1 Août-d1</p>	<p>Vulpin 33</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Géranium disséqué 36</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin 60

Pensée des champs 63

Géranium disséqué 48

Renouée des oiseaux 9

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin -4

Pensée des champs -4

Géranium disséqué -4

Renouée des oiseaux -4

Interculture

Date des faux semis :

Non définie

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin 0

Pensée des champs 0

Géranium disséqué 0

Renouée des oiseaux 0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Pensée des champs 0

Géranium disséqué 0

Renouée des oiseaux 0

Densité de semis

320 gr/m²

Vulpin 0

Pensée des champs 0

Géranium disséqué 0

Renouée des oiseaux 0

Entre rangs

16 cm

Vulpin -0

Pensée des champs -0

Géranium disséqué -0

Renouée des oiseaux -0

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin -1

Pensée des champs -1

Géranium disséqué -1

Renouée des oiseaux -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Vulpin 0

Pensée des champs 0

Géranium disséqué 0

Renouée des oiseaux 0

Désherbage chimique

Oct-d2

Sep-d2

Score annuel

Vulpin 54

Pensée des champs 58

Géranium disséqué 42

Renouée des oiseaux 4

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Vulpin 35

Pensée des champs 64

Géranium disséqué 38

Renouée des oiseaux 9

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin -4

Pensée des champs -4

Géranium disséqué -4

Renouée des oiseaux -4

Interculture

Date des faux semis :

Non définie

Date de semis du couvert :

Jul-d3

Date de destruction :

Sep-d3

Vulpin 0

Pensée des champs 0

Géranium disséqué 0

Renouée des oiseaux 0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Pensée des champs 0

Géranium disséqué 0

Renouée des oiseaux 0

Densité de semis

320 gr/m²

Vulpin 0

Pensée des champs 0

Géranium disséqué 0

Renouée des oiseaux 0

Entre rangs

16 cm

Vulpin -0

Pensée des champs -0

Géranium disséqué -0

Renouée des oiseaux -0

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin -1

Pensée des champs -1

Géranium disséqué -1

Renouée des oiseaux -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Vulpin 0

Pensée des champs 0

Géranium disséqué 0

Renouée des oiseaux 0

Désherbage chimique

Sep-d3

Mar-d1

Score annuel

Vulpin 30

Pensée des champs 59

Géranium disséqué 33

Renouée des oiseaux 4