

Exploitation : EARL du HEL
 Parcelle : rotation principale
 Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	80
Vulpin	29
Mercuriale	59

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	4 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 28	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 72	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Jul-d1 Jun-d1 Mai-d1 Avr-d1	Chénopode 58
Chénopode 0	Chénopode -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 64
Mercuriale 0	Mercuriale -2			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2	Pas de labour	140 gr/m ²
Chénopode 15	Chénopode -4	Vulpin 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d2 Mar-d2	Chénopode 8 Vulpin 80 Mercuriale 25
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Avr-d1	1.3 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 28	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Mercuriale 72	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Mai-d1 Avr-d1	Chénopode 57 Vulpin 18 Mercuriale 64
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Mar-d3	Pas de labour	10 gr/m ²
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 84	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Chénopode 70
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Mercuriale 83
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		