

Exploitation :

ABP

Parcelle :

Bio1

Type de sol :

Non renseigné

**Commentaires :**

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Laiteron rude	36
Vulpin	9
Chénopode	28

### Situation initiale :

#### Année 1 - Luzerne

Date de semis  Non définie	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible	Interculture  Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour  Non définie	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>
Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs  42 cm	Variété  Non couvrante	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0		Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0

#### Année 2 - Luzerne

Date de semis  Non définie	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible	Interculture  Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour  Non définie	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>
Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs  42 cm	Variété  Non couvrante	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0		Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	180 gr/m <sup>2</sup> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Laiteron rude 28 Vulpin 35 Chénopode 8	Laiteron rude -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Chénopode 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d1 Mar-d3 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Laiteron rude -4 Vulpin -4 Chénopode -6		Laiteron rude 20 Vulpin 26 Chénopode 0
Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude -1 Vulpin -1 Chénopode -1			

### Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Laiteron rude -2 Vulpin -3 Chénopode -3	Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	220 gr/m <sup>2</sup> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Laiteron rude 20 Vulpin 4 Chénopode 0	Laiteron rude -6 Vulpin -6 Chénopode -6			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Laiteron rude -2 Vulpin -2 Chénopode -3		Laiteron rude 10 Vulpin 0 Chénopode 0
Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0			

### Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Mar-d1 50% Laiteron rude -2 Vulpin -3 Chénopode -5	Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	12 gr/m <sup>2</sup> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Laiteron rude 67 Vulpin 15 Chénopode 62	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Laiteron rude -9 Vulpin -2 Chénopode -8		Laiteron rude 54 Vulpin 8 Chénopode 47
Laiteron rude -2 Vulpin -2 Chénopode -2	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0			

## Année 6 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	12 gr/m <sup>2</sup> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
42 cm	Variété Non couvrante	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d3 Avr-d2 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Laiteron rude -5 Vulpin -5 Chénopode -9	Désherbage chimique
Entre rangs	Entre rangs	Entre rangs	Entre rangs	Score annuel Laiteron rude 18 Vulpin 25 Chénopode 40

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	180 gr/m <sup>2</sup> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
17 cm	Variété Non couvrante	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Laiteron rude -4 Vulpin -4 Chénopode -6	Désherbage chimique
Entre rangs	Entre rangs	Entre rangs	Entre rangs	Score annuel Laiteron rude 21 Vulpin 27 Chénopode 0

## Année 8 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	220 gr/m <sup>2</sup> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
17 cm	Variété Non couvrante	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Laiteron rude -2 Vulpin -2 Chénopode -3	Désherbage chimique
Entre rangs	Entre rangs	Entre rangs	Entre rangs	Score annuel Laiteron rude 18 Vulpin 24 Chénopode 0

