

Exploitation : Le pommier final
 Parcelle : Montjean
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	28
Renouée persicaire	32
Lamier pourpre	27

Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
<div> Mai-d2 Chénopode 52 Renouée persicaire 97 Lamier pourpre 49 </div>	Association de cultures : Luzerne Fort <div> Chénopode -10 Renouée persicaire -10 Lamier pourpre -10 </div>	Date des faux semis : <div> Avr-d3 Avr-d1 </div> Date de semis du couvert : <div> Oct-d1 </div> Date de destruction : <div> Mar-d3 </div> <div> Chénopode -6 Renouée persicaire -10 Lamier pourpre -6 </div>	Pas de labour <div> Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0 </div>	90 gr/m ² <div> Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0 </div>	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
75 cm <div> Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0 </div>	Non couvrante <div> Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0 </div>	Bineuse : <div> Jun-d2 Jul-d1 </div> Houe rotative : <div> Mai-d3 </div> Herse étrille : <div> Mai-d2 </div> <div> Chénopode -7 Renouée persicaire -15 Lamier pourpre -7 </div>		<div> Chénopode 29 Renouée persicaire 62 Lamier pourpre 25 </div>	

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Avr-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	90 gr/m ²
Chénopode 52	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée persicaire 97	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire -7	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Lamier pourpre 49	Lamier pourpre -10	Lamier pourpre -3	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jul-d1 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille : Mai-d2		Chénopode 32
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -7	Renouée persicaire 65	Renouée persicaire 65
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -15	Lamier pourpre 27	Lamier pourpre 27
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -8		

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Blé d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m ²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Lamier pourpre 22	Lamier pourpre -10	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 11
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -1			

Année 4 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Oct-d1	Pas de labour	350 gr/m ²
Chénopode 5 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 22	Chénopode -10 Renouée persicaire -10 Lamier pourpre -10	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm Chénopode -0 Renouée persicaire -0 Lamier pourpre -0	Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée persicaire -1 Lamier pourpre -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0		Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 11