

Exploitation : Ferme Cuypers
Parcelle : glaise
Type de sol : limons sableux

Commentaires :

ray-grass résistant important suite à un couvert

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	26	
Chénopode	94	
Matricaire	89	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Ray-grass 27</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Matricaire 45</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Mar-d3</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Matricaire -2</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Mai-d1 Mai-d3</p>	<p>Ray-grass 25</p> <p>Chénopode 62</p> <p>Matricaire 43</p>