

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Ferme des Tertres
Parcelle n°1
Argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	52	
Ray-grass	47	
Véronique FDL	43	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d1 Vulpin 28 Ray-grass 27 Véronique FDL 20	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Véronique FDL -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Fév-d1 Date de destruction : Jul-d1 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0	Densité de semis 90 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0
Entre rangs 24 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Véronique FDL -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Véronique FDL -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1 Véronique FDL -1	Désherbage chimique Jun-d1	Score annuel Vulpin 20 Ray-grass 19 Véronique FDL 12

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Véronique FDL 50</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Véronique FDL -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Fév-d2</div> Date de destruction : <div>Jul-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Densité de semis 140 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>
Entre rangs 24 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Véronique FDL -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Fév-d1</div> Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 82</div> <div>Ray-grass 64</div> <div>Véronique FDL 45</div>

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 83</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Véronique FDL 43</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Véronique FDL -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Fév-d1</div> Date de destruction : <div>Jul-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Densité de semis 60 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>
Entre rangs 24 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Véronique FDL -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Avr-d1</div> Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Vulpin 78</div> <div>Ray-grass 61</div> <div>Véronique FDL 38</div>