

Exploitation : mellon  
Parcelle : le parc  
Type de sol : limon battant

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	50	
Coquelicot	75	
Sanve	43	
Chénopode	45	
Renouée liseron	19	

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Août-d3   Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 39
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 56
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 12
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Aoû-d2</b> Ray-grass 88 Coquelicot 28 Sanve 17 Chénopode 34 Renouée liseron 0	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Coquelicot -6 Sanve -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6	Date des faux semis : <b>Aoû-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Ray-grass -2 Coquelicot -0 Sanve -1 Chénopode -2 Renouée liseron 0	<b>Pas de labour</b> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	40 gr/m² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Ray-grass -2 Coquelicot -2 Sanve -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Coquelicot -1 Sanve -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Sep-d1</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 77 Coquelicot 19 Sanve 7 Chénopode 23 Renouée liseron 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d1</b> Ray-grass 69 Coquelicot 71 Sanve 22 Chénopode 15 Renouée liseron 1	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Coquelicot -4 Sanve -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4	Date des faux semis : <b>Aoû-d2</b> <b>Jul-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Ray-grass -4 Coquelicot -1 Sanve -2 Chénopode -3 Renouée liseron 0	<b>Pas de labour</b> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	250 gr/m² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Ray-grass -2 Coquelicot -2 Sanve -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Ray-grass 0 Coquelicot 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Oct-d3</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 59 Coquelicot 64 Sanve 14 Chénopode 6 Renouée liseron 0

Année 4 - Betteraves

<div>Date de semis</div> <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass33</div> <div>Coquelicot49</div> <div>Sanve74</div> <div>Chénopode66</div> <div>Renouée liseron85</div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Sanve0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Août-d1</div> <div>Date de semis du couvert : Août-d2</div> <div>Date de destruction : Nov-d2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Coquelicot-0</div> <div>Sanve-1</div> <div>Chénopode-2</div> <div>Renouée liseron0</div>	<div>Date de labour</div> <div>Déc-d1</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Coquelicot-1</div> <div>Sanve-1</div> <div>Chénopode-1</div> <div>Renouée liseron-2</div>	<div>Densité de semis</div> <div>100 gr/m²</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Sanve0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>45 cm</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Sanve0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Sanve0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Sanve0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Mai-d2 Avr-d2</div> <div>Mai-d1 Avr-d1</div> <div>Avr-d3</div>	<div>Score annuel</div> <div>Ray-grass29</div> <div>Coquelicot47</div> <div>Sanve72</div> <div>Chénopode64</div> <div>Renouée liseron83</div>