

Exploitation : SCEA Végét'o
Parcelle : La perriere
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Séneçon vulgaire	78	
Mercuriale	72	
Chénopode	59	
Agrostis	17	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 45</p> <p>Mercuriale 26</p> <p>Chénopode 11</p> <p>Agrostis 36</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Mercuriale -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Agrostis -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d2</p> <p>Date de destruction : Fév-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>250 gr/m²</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Agrostis 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Mercuriale -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Agrostis -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Fév-d2</p>	<p>Séneçon vulgaire 40</p> <p>Mercuriale 21</p> <p>Chénopode 6</p> <p>Agrostis 31</p>

Année 2 - Haricot

Date de semis Jun-d1 Séneçon vulgaire 29 Mercuriale 71 Chénopode 38 Agrostis 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Fév-d2 Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Date de labour Mar-d3 Séneçon vulgaire -2 Mercuriale -2 Chénopode -2 Agrostis -2	Densité de semis 350 gr/m² Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Agrostis 0
Entre rangs 50 cm Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Variété Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Désherbage chimique Jun-d3 Jun-d1	Score annuel Séneçon vulgaire 27 Mercuriale 69 Chénopode 36 Agrostis 0

Année 3 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Séneçon vulgaire 55 Mercuriale 111 Chénopode 62 Agrostis 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d2 Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Date de labour Mar-d1 Séneçon vulgaire -2 Mercuriale -2 Chénopode -2 Agrostis -3	Densité de semis 9.5 gr/m² Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Agrostis 0
Entre rangs 50 cm Séneçon vulgaire -2 Mercuriale -2 Chénopode -2 Agrostis -2	Variété Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel Séneçon vulgaire 51 Mercuriale 107 Chénopode 58 Agrostis 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Séneçon vulgaire 45</div> <div>Mercuriale 26</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Agrostis 36</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Séneçon vulgaire -4</div> <div>Mercuriale -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Agrostis -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Densité de semis 350 gr/m² <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Agrostis 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Séneçon vulgaire -1</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Agrostis -1</div>	Variété Non couvrante <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div>	Score annuel <div>Séneçon vulgaire 40</div> <div>Mercuriale 21</div> <div>Chénopode 6</div> <div>Agrostis 31</div>

Année 5 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Séneçon vulgaire 55</div> <div>Mercuriale 111</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Agrostis 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Fév-d2</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Date de labour <div>Mar-d1</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Agrostis -3</div>	Densité de semis 9.5 gr/m² <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Agrostis 0</div>
Entre rangs 50 cm <div>Séneçon vulgaire -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Agrostis -2</div>	Variété Non couvrante <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage chimique <div>Jun-d2</div>	Score annuel <div>Séneçon vulgaire 51</div> <div>Mercuriale 107</div> <div>Chénopode 58</div> <div>Agrostis 0</div>