


Exploitation : SCEA Végét'o  
 Parcelle : La perriere  
 Type de sol : LIMON

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Séneçon vulgaire	64
Chénopode	43
Mercuriale	47



## Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Séneçon vulgaire 45	Séneçon vulgaire -4 Chénopode -4 Mercuriale -4	Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Séneçon vulgaire 39 Chénopode 5 Mercuriale 20
Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Mercuriale -1	Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Mercuriale -1	Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d2	Mar-d2	9.5 gr/m <sup>2</sup>
Séneçon vulgaire 55	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -4	Chénopode 0
Mercuriale 111	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	Séneçon vulgaire 46
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Chénopode 52
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Mercuriale 103
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Séneçon vulgaire 45	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Séneçon vulgaire 39
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Chénopode 5
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Mercuriale 20
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		

## Année 4 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2 Séneçon vulgaire 19 Chénopode 36 Mercuriale 11	Association de cultures : Aucune Très faible Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d2 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Mar-d2 Séneçon vulgaire -5 Chénopode -4 Mercuriale -4	350 gr/m <sup>2</sup> Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
Entre rangs 50 cm Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Variété Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique Jun-d3	Score annuel Séneçon vulgaire 14 Chénopode 32 Mercuriale 8