

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA Végét'o
La perriere
LIMON

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	55	
Mercuriale	74	
Séneçon vulgaire	65	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Mai-d1 Chénopode 57 Mercuriale 114 Séneçon vulgaire 51	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0	Interculture Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d2 Chénopode -0 Mercuriale -2 Séneçon vulgaire -2	Date de labour Mar-d1 Chénopode -1 Mercuriale -1 Séneçon vulgaire -1	Densité de semis 10 gr/m² Chénopode 0 Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 50 cm Chénopode -2 Mercuriale -2 Séneçon vulgaire -2	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Mercuriale -1 Séneçon vulgaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Chénopode 0 Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage chimique Nov-d2 Fév-d3	Score annuel Chénopode 53 Mercuriale 108 Séneçon vulgaire 45

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Avr-d3 Avr-d1	Oct-d1	280 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Date de semis du couvert : Non définie	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 9	Mercuriale -4	Date de destruction : Non définie	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Chénopode -6	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0
		Mercuriale -6		
		Séneçon vulgaire -5		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d3	Mai-d3	Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -2	Houe rotative :		Mercuriale 0
Mercuriale -1	Mercuriale -2	Herse étrille :		Séneçon vulgaire 24
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2	Chénopode 0		
		Mercuriale 0		
		Séneçon vulgaire 0		

Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d3	Mar-d2	350 gr/m²
Chénopode 47	Chénopode 0	Date de semis du couvert : Aoû-d1	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 106	Mercuriale 0	Date de destruction : Mar-d1	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire 0	Chénopode -0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0
		Mercuriale -2		
		Séneçon vulgaire -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Très couvrante	Bineuse : Avr-d2	Nov-d2 Fév-d3	Chénopode 43
Chénopode 0	Chénopode -2	Houe rotative :		Mercuriale 101
Mercuriale 0	Mercuriale -2	Herse étrille :		Séneçon vulgaire 37
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Chénopode 0		
		Mercuriale 0		
		Séneçon vulgaire 0		