

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

EARL de Rambourlieux
Initiale
Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	66	
Laiteron rude	62	
Morelle	4	

Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis Avr-d1 Chénopode 66 Laiteron rude 53 Morelle 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0	Date de labour Déc-d2 Chénopode -1 Laiteron rude -1 Morelle -1	Densité de semis 1800 gr/m² Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0
Entre rangs 12.5 cm Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0	Désherbage chimique Avr-d1	Score annuel Chénopode 65 Laiteron rude 52 Morelle 8

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Chénopode 8 Laiteron rude 28 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Laiteron rude -4 Morelle -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0	Date de labour Oct-d3 Chénopode -1 Laiteron rude -1 Morelle -1	Densité de semis 220 gr/m² Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0
Entre rangs 12.5 cm Chénopode -2 Laiteron rude -2 Morelle -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Chénopode 2 Laiteron rude 21 Morelle 0

Année 3 - Betteraves

Date de semis Avr-d1 Chénopode 66 Laiteron rude 53 Morelle 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Laiteron rude -10 Morelle -10	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d1 Chénopode -2 Laiteron rude -1 Morelle -4	Date de labour Jan-d1 Chénopode -1 Laiteron rude -1 Morelle -1	Densité de semis 10.5 gr/m² Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Laiteron rude 0 Morelle 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Laiteron rude -1 Morelle -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -4 Laiteron rude -6 Morelle -8	Désherbage chimique Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2	Score annuel Chénopode 48 Laiteron rude 34 Morelle 0