

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC Baudens-Cappelaere
Champ bâtiment jeunes bêtes 2
Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin | 25 |
| Chénopode | 39 |
| Mercuriale | 51 |
| Sanve | 29 |



Situation initiale :

Année 1 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------------------|--|---|----------------|----------------------|
| Avr-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Avr-d2 Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 11 gr/m ² |
| Vulpin 15 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Chénopode 62 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Mercuriale 111 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Sanve 47 | Sanve 0 | Sanve -1 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Entre rangs | | | | |
| 75 cm | | | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 14 | Vulpin 14 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 59 | Chénopode 59 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -4 | Mercuriale 107 | Mercuriale 107 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve -1 | Sanve 45 | Sanve 45 |
| Variété | | | | |
| Non couvrante | | | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 14 | Vulpin 14 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 59 | Chénopode 59 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -4 | Mercuriale 107 | Mercuriale 107 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve -1 | Sanve 45 | Sanve 45 |
| Désherbage mécanique | | | | |
| Bineuse : Jun-d2 | | | | |
| Houe rotative : Herse étrille : | | | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 14 | Vulpin 14 |
| Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -2 | Chénopode 59 | Chénopode 59 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale -4 | Mercuriale -4 | Mercuriale 107 | Mercuriale 107 |
| Sanve 0 | Sanve -1 | Sanve -1 | Sanve 45 | Sanve 45 |
| Désherbage chimique | | | | |
| Mai-d3 / Avr-d3 | | | | |
| Score annuel | | | | |
| Vulpin 14 | Chénopode 59 | Mercuriale 107 | Sanve 45 | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|--|---|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Non définie | Oct-d3 | 250 gr/m ² |
| Vulpin 14 Chénopode 6 Mercuriale 9 Sanve 19 | Vulpin -4 Chénopode -4 Mercuriale -4 Sanve -4 | Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 | Vulpin -7 Chénopode -1 Mercuriale -2 Sanve -2 | Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d1 Nov-d1 | Vulpin 1 Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 10 |
| Vulpin -2 Chénopode -2 Mercuriale -2 Sanve -2 | Vulpin -1 Chénopode -1 Mercuriale -1 Sanve -1 | Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|---|--|--|
| Sep-d3 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction : Non définie | Pas de labour | Non défini |
| Vulpin 100 Chénopode 15 Mercuriale 31 Sanve 13 | Vulpin -10 Chénopode -10 Mercuriale -10 Sanve -10 | Vulpin -1 Chénopode -2 Mercuriale 0 Sanve -1 | Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 | Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Sep-d3 Nov-d1 | Vulpin 87 Chénopode 1 Mercuriale 19 Sanve 0 |
| Vulpin -2 Chénopode -2 Mercuriale -2 Sanve -2 | Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 | Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Sanve 0 | | |