

Exploitation : Gaec du plateau
 Parcelle : rivière
 Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

forte présence de Ray-Grass

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	61



Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 250 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 40

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 30 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d3 Oct-d2	Score annuel Ray-grass 83

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 230 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Aoû-d3	Score annuel Ray-grass 63