




Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Baies Des Champs
Les carrieres
limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|---|
| Vulpin | 35 |  |
| Chénopode | 43 |  |
| Ray-grass | 33 |  |

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Date de semis Oct-d2 Vulpin 60 Chénopode 11 Ray-grass 52 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Chénopode -4 Ray-grass -4 | Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode -2 Ray-grass -2 | Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 | Densité de semis 250 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 |
| Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 | Variété Très couvrante Vulpin -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 | Désherbage chimique Sep-d2 | Score annuel Vulpin 52 Chénopode 1 Ray-grass 42 |

Année 2 - Maïs

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Ray-grass 12</div> | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> | Interculture Date des faux semis : <div>Fév-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div> | Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> | Densité de semis 330 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> |
| Entre rangs 75 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> | Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> | Désherbage chimique <div>Avr-d2</div> | Score annuel <div>Vulpin 14</div> <div>Chénopode 61</div> <div>Ray-grass 11</div> |

Année 3 - Pois d'hiver

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Chénopode 5</div> <div>Ray-grass 48</div> | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> | Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> | Densité de semis 65 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> |
| Entre rangs 15 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> | Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> | Désherbage chimique <div>Nov-d2</div> <div>Mai-d3</div> | Score annuel <div>Vulpin 56</div> <div>Chénopode 5</div> <div>Ray-grass 48</div> |