

Exploitation : GAEC Manoir d'Aubigny
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	8
Panic pied-de-coq	23
Chénopode	51

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Avr-d1	Avr-d1	9.3 gr/m ²
Ray-grass 12 Panic pied-de-coq 52 Chénopode 62	Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0	Ray-grass -2 Panic pied-de-coq -1 Chénopode -1	Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0	Jun-d1	Ray-grass 7 Panic pied-de-coq 48 Chénopode 58
Ray-grass -2 Panic pied-de-coq -2 Chénopode -2	Ray-grass -1 Panic pied-de-coq -1 Chénopode -1			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	9.3 gr/m ²
Ray-grass 18 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 6	Ray-grass -4 Panic pied-de-coq -4 Chénopode -4	Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0	Ray-grass -3 Panic pied-de-coq -1 Chénopode -1	Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm Ray-grass -2 Panic pied-de-coq -2 Chénopode -2	Non couvrante Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0	Nov-d3 Avr-d3 Mar-d3	Ray-grass 9 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0