

Exploitation : GAEC Boisset  
 Parcelle : test  
 Type de sol : limoneux

### Commentaires :

système de rotation blé-maïs, donc très peu d'adventices

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	15
Ray-grass	16
Gaillet	33

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2	Déc-d2	13 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15 Ray-grass 12 Gaillet 1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Avr-d3	Vulpin 10 Ray-grass 8 Gaillet 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass -1 Gaillet -1			

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35 Ray-grass 35 Gaillet 93	Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -4 Ray-grass -3 Gaillet -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	Vulpin 24 Ray-grass 25 Gaillet 82
Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		