

Scénario : 03
 Exploitation : ABP
 Parcelle : Bio1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Laiteron rude	19 (36)
Vulpin	3 (9)
Chénopode	16 (28)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis <input type="button" value="Non définie"/> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour <input type="button" value="Non définie"/> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 12 gr/m ² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0

Année 2 - Luzerne

Date de semis <input type="button" value="Non définie"/> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour <input type="button" value="Non définie"/> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 12 gr/m ² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	180 gr/m ² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Laiteron rude 26 Vulpin 14 Chénopode 6	Laiteron rude -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Chénopode 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d1 Mar-d3 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Laiteron rude -4 Vulpin -5 Chénopode -8		Laiteron rude 16 Vulpin 4 Chénopode 0
Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude -1 Vulpin -1 Chénopode -1			

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	220 gr/m ² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Laiteron rude 20 Vulpin 4 Chénopode 0	Laiteron rude -6 Vulpin -6 Chénopode -6			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Laiteron rude -2 Vulpin -2 Chénopode -3		Laiteron rude 12 Vulpin 0 Chénopode 0
Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0			

Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	12 gr/m ² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Laiteron rude 23 Vulpin 30 Chénopode 49	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Mar-d2 Mar-d3 Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille : Laiteron rude -6 Vulpin -6 Chénopode -11		Laiteron rude 17 Vulpin 23 Chénopode 38
Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0			

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Laiteron rude</td><td>26</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>14</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>6</td></tr> </table>	Laiteron rude	26	Vulpin	14	Chénopode	6	Étouffement culture Association de cultures : Faible <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Laiteron rude</td><td>-4</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>-4</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>-4</td></tr> </table>	Laiteron rude	-4	Vulpin	-4	Chénopode	-4	Interculture <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Laiteron rude</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> </table>	Laiteron rude	0	Vulpin	0	Chénopode	0	Date de labour Non définie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Laiteron rude</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> </table>	Laiteron rude	0	Vulpin	0	Chénopode	0	Densité de semis 180 gr/m ² <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Laiteron rude</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> </table>	Laiteron rude	0	Vulpin	0	Chénopode	0
Laiteron rude	26																																	
Vulpin	14																																	
Chénopode	6																																	
Laiteron rude	-4																																	
Vulpin	-4																																	
Chénopode	-4																																	
Laiteron rude	0																																	
Vulpin	0																																	
Chénopode	0																																	
Laiteron rude	0																																	
Vulpin	0																																	
Chénopode	0																																	
Laiteron rude	0																																	
Vulpin	0																																	
Chénopode	0																																	
Entre rangs 17 cm <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Laiteron rude</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> </table>	Laiteron rude	0	Vulpin	0	Chénopode	0	Variété Moyennement couvrante <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Laiteron rude</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>-1</td></tr> </table>	Laiteron rude	-1	Vulpin	-1	Chénopode	-1	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Laiteron rude</td><td>-4</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>-5</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>-8</td></tr> </table>	Laiteron rude	-4	Vulpin	-5	Chénopode	-8	Désherbage chimique <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td></tr> </table>			Score annuel <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Laiteron rude</td><td>16</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>4</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td>0</td></tr> </table>	Laiteron rude	16	Vulpin	4	Chénopode	0				
Laiteron rude	0																																	
Vulpin	0																																	
Chénopode	0																																	
Laiteron rude	-1																																	
Vulpin	-1																																	
Chénopode	-1																																	
Laiteron rude	-4																																	
Vulpin	-5																																	
Chénopode	-8																																	
Laiteron rude	16																																	
Vulpin	4																																	
Chénopode	0																																	