

Exploitation : cassou  
 Parcelle : blé  
 Type de sol : argilite

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	40
Ray-grass	36
Folle-avoine	19

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87 Ray-grass 69 Folle-avoine 34	Vulpin -4 Ray-grass -4 Folle-avoine -4	Vulpin -1 Ray-grass -4 Folle-avoine -0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Vulpin 80 Ray-grass 59 Folle-avoine 27
Vulpin -2 Ray-grass -2 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d1</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : <b>Aoû-d2</b> <b>Jul-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d3</b> Date de destruction : <b>Nov-d3</b>	<b>Nov-d3</b>	11 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 9 Ray-grass 6 Folle-avoine 31	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin -1 Ray-grass -4 Folle-avoine -0	Vulpin -4 Ray-grass -3 Folle-avoine -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : <b>Jun-d3</b> Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Jun-d1</b> <b>Mai-d3</b>	Vulpin 3 Ray-grass 0 Folle-avoine 27
Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0			

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d1</b>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Oct-d1</b>	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87 Ray-grass 69 Folle-avoine 34	Vulpin -4 Ray-grass -4 Folle-avoine -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin -9 Ray-grass -6 Folle-avoine -5	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Jun-d2</b>	Vulpin 72 Ray-grass 57 Folle-avoine 23
Vulpin -2 Ray-grass -2 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0			

## Année 4 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 56 Ray-grass 48 Folle-avoine 13	Vulpin -10 Ray-grass -10 Folle-avoine -10	Vulpin 0 Ray-grass -1 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Vulpin 44 Ray-grass 36 Folle-avoine 1
Vulpin -2 Ray-grass -2 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		