

Scénario : 04  
Exploitation : ABP  
Parcelle : Bio1  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Laiteron rude	15 ( 36)
Vulpin	2 ( 9)
Chénopode	15 ( 28)

## Scénario :

### Année 1 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Interculture</b> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0

### Année 2 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Interculture</b> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0

### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Laiteron rude 26 Vulpin 14 Chénopode 6	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Laiteron rude -4 Vulpin -4 Chénopode -4	<b>Interculture</b> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Nov-d1 Laiteron rude -3 Vulpin -10 Chénopode -2	<b>Densité de semis</b> 180 gr/m² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Laiteron rude -1 Vulpin -1 Chénopode -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Avr-d1 Mar-d3 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Laiteron rude -4 Vulpin -5 Chénopode -8	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Laiteron rude 13 Vulpin 0 Chénopode 0

### Année 4 - Triticale

<b>Date de semis</b> Nov-d2 Laiteron rude 20 Vulpin 4 Chénopode 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Laiteron rude -6 Vulpin -6 Chénopode -6	<b>Interculture</b> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Nov-d1 Laiteron rude -3 Vulpin -10 Chénopode -2	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Laiteron rude -2 Vulpin -2 Chénopode -3	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Laiteron rude 9 Vulpin 0 Chénopode 0

### Année 5 - Féverole d'hiver

<b>Date de semis</b> Fév-d3 Laiteron rude 23 Vulpin 30 Chénopode 49	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Interculture</b> Fév-d3 50% Mar-d1 50% Laiteron rude -1 Vulpin -2 Chénopode -3	<b>Date de labour</b> Non définie Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mar-d2 Mar-d3 Avr-d2 Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille : Laiteron rude -6 Vulpin -6 Chénopode -11	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Laiteron rude 16 Vulpin 21 Chénopode 35

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Nov-d1

Laiteron rude 26

Vulpin 14

Chénopode 6

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Laiteron rude -4

Vulpin -4

Chénopode -4

### Interculture

Août-d1 50%

Août-d2 50%

Août-d3 50%

Laiteron rude -3

Vulpin -4

Chénopode -5

### Date de labour

Nov-d1

Laiteron rude -3

Vulpin -10

Chénopode -2

### Densité de semis

180 gr/m²

Laiteron rude 0

Vulpin 0

Chénopode 0

### Entre rangs

17 cm

Laiteron rude 0

Vulpin 0

Chénopode 0

### Variété

Moyennement  
couvrante

Laiteron rude -1

Vulpin -1

Chénopode -1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Mar-d3

Avr-d1

Houe rotative :

Mar-d1

Herse étrille :

Laiteron rude -4

Vulpin -5

Chénopode -8

### Désherbage chimique

### Score annuel

Laiteron rude 10

Vulpin 0

Chénopode 0