

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

La ryauté  
parcelle initiale  
limoneux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	12
Chénopode	50
Agrostis	9

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Avr-d1 Folle-avoine -4 Chénopode -2 Agrostis -2	Mar-d3 Folle-avoine -3 Chénopode -1 Agrostis -1	10.5 gr/m <sup>2</sup> Folle-avoine 0 Chénopode 0 Agrostis 0
70 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d1 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d3 Avr-d2 Folle-avoine -6 Chénopode -8 Agrostis 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 29 Chénopode 50 Agrostis 0
Entre rangs	Variété			

## Année 2 - Tournesol

<b>Date de semis</b> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Mai-d1</span>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #ADD8E6;">31</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">52</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">0</td></tr> </table>	Folle-avoine	31	Chénopode	52	Agrostis	0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #ADD8E6;">0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">0</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Chénopode	0	Agrostis	0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Fév-d3</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Avr-d1</span>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #FADBD8;">-4</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">-1</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">-3</td></tr> </table>	Folle-avoine	-4	Chénopode	-1	Agrostis	-3	<b>Date de labour</b> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Mar-d3</span>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #FADBD8;">-3</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">-1</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">-1</td></tr> </table>	Folle-avoine	-3	Chénopode	-1	Agrostis	-1	<b>Densité de semis</b> 6 gr/m <sup>2</sup>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #ADD8E6;">0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">0</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Chénopode	0	Agrostis	0
Folle-avoine	31																																	
Chénopode	52																																	
Agrostis	0																																	
Folle-avoine	0																																	
Chénopode	0																																	
Agrostis	0																																	
Folle-avoine	-4																																	
Chénopode	-1																																	
Agrostis	-3																																	
Folle-avoine	-3																																	
Chénopode	-1																																	
Agrostis	-1																																	
Folle-avoine	0																																	
Chénopode	0																																	
Agrostis	0																																	
<b>Entre rangs</b> 45 cm  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #ADD8E6;">0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">0</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Chénopode	0	Agrostis	0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #FADBD8;">-1</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">-1</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">-1</td></tr> </table>	Folle-avoine	-1	Chénopode	-1	Agrostis	-1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Sep-d1</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Jul-d1</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Mai-d1</span> Houe rotative : Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Mar-d3</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Mar-d2</span>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #FADBD8;">-7</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">-6</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">-1</td></tr> </table>	Folle-avoine	-7	Chénopode	-6	Agrostis	-1	<b>Désherbage chimique</b> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;"></span>	<b>Score annuel</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #ADD8E6;">15</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">43</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">0</td></tr> </table>	Folle-avoine	15	Chénopode	43	Agrostis	0						
Folle-avoine	0																																	
Chénopode	0																																	
Agrostis	0																																	
Folle-avoine	-1																																	
Chénopode	-1																																	
Agrostis	-1																																	
Folle-avoine	-7																																	
Chénopode	-6																																	
Agrostis	-1																																	
Folle-avoine	15																																	
Chénopode	43																																	
Agrostis	0																																	

## Année 3 - Triticale

<b>Date de semis</b> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Oct-d3</span>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #FADBD8;">7</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">2</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">32</td></tr> </table>	Folle-avoine	7	Chénopode	2	Agrostis	32	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #FADBD8;">-6</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">-6</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">-6</td></tr> </table>	Folle-avoine	-6	Chénopode	-6	Agrostis	-6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Sep-d1</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Oct-d1</span>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #FADBD8;">-1</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">-2</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">-0</td></tr> </table>	Folle-avoine	-1	Chénopode	-2	Agrostis	-0	<b>Date de labour</b> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Oct-d2</span>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #FADBD8;">-2</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">-1</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">-1</td></tr> </table>	Folle-avoine	-2	Chénopode	-1	Agrostis	-1	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m <sup>2</sup>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #ADD8E6;">0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">0</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Chénopode	0	Agrostis	0
Folle-avoine	7																																	
Chénopode	2																																	
Agrostis	32																																	
Folle-avoine	-6																																	
Chénopode	-6																																	
Agrostis	-6																																	
Folle-avoine	-1																																	
Chénopode	-2																																	
Agrostis	-0																																	
Folle-avoine	-2																																	
Chénopode	-1																																	
Agrostis	-1																																	
Folle-avoine	0																																	
Chénopode	0																																	
Agrostis	0																																	
<b>Entre rangs</b> 20 cm  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #ADD8E6;">0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">0</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Chénopode	0	Agrostis	0	<b>Variété</b> Non couvrante  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #ADD8E6;">0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">0</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Chénopode	0	Agrostis	0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Oct-d2</span> Houe rotative : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Nov-d1</span> Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;">Oct-d3</span>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #FADBD8;">-1</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">-0</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">-3</td></tr> </table>	Folle-avoine	-1	Chénopode	-0	Agrostis	-3	<b>Désherbage chimique</b> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 2px 10px;"></span>	<b>Score annuel</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Folle-avoine</td><td style="background-color: #ADD8E6;">0</td></tr> <tr><td>Chénopode</td><td style="background-color: #9ACD32;">0</td></tr> <tr><td>Agrostis</td><td style="background-color: #FADBD8;">22</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Chénopode	0	Agrostis	22						
Folle-avoine	0																																	
Chénopode	0																																	
Agrostis	0																																	
Folle-avoine	0																																	
Chénopode	0																																	
Agrostis	0																																	
Folle-avoine	-1																																	
Chénopode	-0																																	
Agrostis	-3																																	
Folle-avoine	0																																	
Chénopode	0																																	
Agrostis	22																																	

## Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction : Non définie	Jun-d1	20 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 31 Chénopode 52 Agrostis 0	Folle-avoine 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Folle-avoine 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Folle-avoine -2 Chénopode -1 Agrostis -1	Folle-avoine 0 Chénopode 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
1 cm	Très couvrante	Bineuse : Jul-d1 Mai-d2 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Avr-d2		Folle-avoine 25 Chénopode 45 Agrostis 0
Folle-avoine 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Folle-avoine -2 Chénopode -2 Agrostis -2	Folle-avoine -2 Chénopode -4 Agrostis 0		

## Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Avoine d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	350 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 21 Chénopode 9 Agrostis 25	Folle-avoine -10 Chénopode -10 Agrostis -10	Folle-avoine 0 Chénopode 0 Agrostis 0	Folle-avoine -2 Chénopode -1 Agrostis -1	Folle-avoine 0 Chénopode 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
3 cm	Très couvrante	Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille :  Folle-avoine -2 Chénopode -1 Agrostis -1		Folle-avoine 3 Chénopode 0 Agrostis 9
Folle-avoine -2 Chénopode -2 Agrostis -2	Folle-avoine -2 Chénopode -2 Agrostis -2	Folle-avoine -2 Chénopode -1 Agrostis -1		