

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : maïs  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	25
Chénopode	55
Laiteron rude	63

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d3 Amarante réfléchie : 52 Chénopode : 62 Laiteron rude : 67	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Amarante réfléchie : -6 Chénopode : -6 Laiteron rude : -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mar-d3 Amarante réfléchie : 0 Chénopode : 0 Laiteron rude : 0	<b>Date de labour</b> Avr-d1 Amarante réfléchie : -2 Chénopode : -2 Laiteron rude : -2	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Amarante réfléchie : 0 Chénopode : 0 Laiteron rude : 0
<b>Entre rangs</b> 70 cm Amarante réfléchie : 0 Chénopode : 0 Laiteron rude : 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Amarante réfléchie : -1 Chénopode : -1 Laiteron rude : -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie : -2 Chénopode : -3 Laiteron rude : -3	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Amarante réfléchie : 41 Chénopode : 50 Laiteron rude : 55

## Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	2.5 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie -2		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		Laiteron rude 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mar-d3	Avr-d1	12 gr/m²
Amarante réfléchie 52	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Chénopode 62	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 67	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d3   Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 38
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie -5		Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -5		Laiteron rude 52
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -6		