

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : maïs
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	29
Chénopode	69
Laiteron rude	82

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Moyen Amarante réfléchie -6 Chénopode -6 Laiteron rude -6	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mar-d3 Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0	Avr-d1 Amarante réfléchie -4 Chénopode -5 Laiteron rude -4	18 gr/m ² Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0	Moyennement couvrante Amarante réfléchie -1 Chénopode -1 Laiteron rude -1	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie -5 Chénopode -5 Laiteron rude -6	Jun-d2 Mai-d2 Amarante réfléchie 35 Chénopode 45 Laiteron rude 50	

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	3.5 gr/m ²
Amarante réfléchie 35 Chénopode 57 Laiteron rude 61	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0	Amarante réfléchie -4 Chénopode -5 Laiteron rude -4	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Mai-d2	Amarante réfléchie 25 Chénopode 46 Laiteron rude 49
Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0	Amarante réfléchie -1 Chénopode -1 Laiteron rude -1	Amarante réfléchie -5 Chénopode -5 Laiteron rude -6		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mar-d3	Avr-d1	18 gr/m ²
Amarante réfléchie 52 Chénopode 62 Laiteron rude 67	Amarante réfléchie -6 Chénopode -6 Laiteron rude -6	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0	Amarante réfléchie -4 Chénopode -5 Laiteron rude -4	Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Mai-d2	Amarante réfléchie 35 Chénopode 45 Laiteron rude 50
Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0	Amarante réfléchie -1 Chénopode -1 Laiteron rude -1	Amarante réfléchie -5 Chénopode -5 Laiteron rude -6		