

Exploitation : EARL
 Parcelle : 1
 Type de sol : Argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	47
Ray-grass	25

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Mai-d1	200 gr/m ²
Chénopode 52	Chénopode 0	Date de destruction : Non définie	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Chénopode 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0		Chénopode 49
Chénopode 0	Chénopode -2	Ray-grass 0		Ray-grass 2
Ray-grass 0	Ray-grass -2			

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Nov-d1	200 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode -10	Date de destruction : Non définie	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Chénopode 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass -2			

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	200 gr/m ²
Chénopode 35 Ray-grass 73	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Ray-grass -2	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 34 Ray-grass 71
Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	200 gr/m ²
Chénopode 0 Ray-grass 4	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Ray-grass -2	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Ray-grass 0
Chénopode -1 Ray-grass -1	Chénopode -1 Ray-grass -1	Chénopode 0 Ray-grass 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d2	150 gr/m ²
Chénopode 36 Ray-grass 33	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Ray-grass -2	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 33 Ray-grass 30
Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -2 Ray-grass -2	Chénopode 0 Ray-grass 0		

Année 6 - Autre culture de printemps.

Date de semis Jul-d2 Chénopode 36 Ray-grass 33	Étoffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Jul-d2 Chénopode -1 Ray-grass -2	Densité de semis 150 gr/m ² Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Chénopode 0 Ray-grass 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 33 Ray-grass 30

Année 7 - Colza de printemps

Date de semis Aoû-d3 Chénopode 31 Ray-grass 96	Étoffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Aoû-d3 Chénopode -1 Ray-grass -3	Densité de semis 150 gr/m ² Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Chénopode 0 Ray-grass 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 28 Ray-grass 91