

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

SCEA de la claire  
la garenne  
limoneux argileux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	42	
Folle-avoine	36	
Ray-grass	46	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza de printemps

<b>Date de semis</b> Août-d2 Vulpin 68 Folle-avoine 22 Ray-grass 88	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Août-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -1 Folle-avoine -0 Ray-grass -4	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 35 gr/m² Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1 Folle-avoine -1 Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d3 Août-d3	<b>Score annuel</b> Vulpin 66 Folle-avoine 21 Ray-grass 83

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Folle-avoine 34</div> <div>Ray-grass 69</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ray-grass -5</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 230 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 78</div> <div>Folle-avoine 27</div> <div>Ray-grass 58</div>

## Année 3 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Fév-d2</div> <div>Vulpin 24</div> <div>Folle-avoine 80</div> <div>Ray-grass 21</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Folle-avoine -10</div> <div>Ray-grass -10</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Déc-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Déc-d1</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Folle-avoine -3</div> <div>Ray-grass -3</div>	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 8</div> <div>Folle-avoine 65</div> <div>Ray-grass 4</div>