




Exploitation : SCEA de la claire
Parcelle : la garenne
Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	33	
Folle-avoine	27	
Ray-grass	36	

Situation initiale :

Année 1 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d2</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Folle-avoine 22</p> <p>Ray-grass 88</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Ray-grass -10</p>	<p>Aoû-d1</p> <p>Vulpin -9</p> <p>Folle-avoine -7</p> <p>Ray-grass -9</p>	<p>35 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Bineuse : Sep-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Ray-grass -5</p>	<p>Nov-d3 Aoû-d3</p>	<p>Vulpin 45</p> <p>Folle-avoine 9</p> <p>Ray-grass 63</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Folle-avoine 34</div> <div>Ray-grass 69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> <div>Aoû-d3</div> <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Folle-avoine -3</div> <div>Ray-grass -9</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Densité de semis 230 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Variété Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Fév-d1</div> Herse étrille : <div>Fév-d3</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Ray-grass -1</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 70</div> <div>Folle-avoine 19</div> <div>Ray-grass 52</div>

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis <div>Fév-d2</div> <div>Vulpin 24</div> <div>Folle-avoine 80</div> <div>Ray-grass 21</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d2</div> <div>Aoû-d1</div> <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Déc-d1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -0</div> <div>Ray-grass -6</div>	Date de labour <div>Déc-d1</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Folle-avoine -7</div> <div>Ray-grass -6</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Variété Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Ray-grass -2</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 5</div> <div>Folle-avoine 61</div> <div>Ray-grass 0</div>