

Exploitation : La Hutte (prévision)  
Parcelle : n°4  
Type de sol : limons argileux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	3 
Matricaire	27 
Brome mou	49 

### Situation initiale :

#### Année 1 - Triticale

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Folle-avoine 21 Matricaire 26 Brome mou 92	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Folle-avoine -6 Matricaire -6 Brome mou -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	<b>Date de labour</b> Oct-d1 Folle-avoine -9 Matricaire -3 Brome mou -14	<b>Densité de semis</b> 17 gr/m <sup>2</sup> Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0
<b>Entre rangs</b> 10 cm Folle-avoine -2 Matricaire -2 Brome mou -2	<b>Variété</b> Très couvrante Folle-avoine -2 Matricaire -2 Brome mou -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Folle-avoine -1 Matricaire -1 Brome mou -5	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Folle-avoine 0 Matricaire 12 Brome mou 63

## Année 2 - Orge d'hiver

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Sep-d1</p> <p>Folle-avoine 32</p> <p>Matricaire 30</p> <p>Brome mou 115</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Folle-avoine -10</p> <p>Matricaire -10</p> <p>Brome mou -10</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert :</p> <p>Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Sep-d1</p> <p>Folle-avoine -9</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Brome mou -12</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>19 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Brome mou 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>10 cm</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Brome mou -1</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Sep-d2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Brome mou -5</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Folle-avoine 9</p> <p>Matricaire 13</p> <p>Brome mou 86</p>

## Année 3 - Triticale

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Oct-d1</p> <p>Folle-avoine 21</p> <p>Matricaire 26</p> <p>Brome mou 92</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Folle-avoine -6</p> <p>Matricaire -6</p> <p>Brome mou -6</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert :</p> <p>Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Oct-d1</p> <p>Folle-avoine -9</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Brome mou -14</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>17 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Brome mou 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>10 cm</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Très couvrante</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Oct-d2</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Brome mou -5</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 12</p> <p>Brome mou 63</p>

### Année 4 - Avoine d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Folle-avoine 32 Matricaire 30 Brome mou 115	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Folle-avoine -10 Matricaire -10 Brome mou -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	<b>Date de labour</b> Sep-d1 Folle-avoine -9 Matricaire -3 Brome mou -12	<b>Densité de semis</b> 19 gr/m <sup>2</sup> Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0
<b>Entre rangs</b> 10 cm Folle-avoine -2 Matricaire -2 Brome mou -2	<b>Variété</b> Très couvrante Folle-avoine -2 Matricaire -2 Brome mou -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d2 Folle-avoine -2 Matricaire -1 Brome mou -5	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Folle-avoine 8 Matricaire 12 Brome mou 85

### Année 5 - Féverole d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Folle-avoine 3 Matricaire 17 Brome mou 20	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	<b>Date de labour</b> Nov-d1 Folle-avoine -7 Matricaire -2 Brome mou -9	<b>Densité de semis</b> 19 gr/m <sup>2</sup> Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0
<b>Entre rangs</b> 10 cm Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	<b>Variété</b> Non couvrante Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Matricaire 0 Brome mou 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Folle-avoine 0 Matricaire 15 Brome mou 11