

Exploitation : Ollivier Augier
 Parcelle : parcelle 0099
 Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Coquelicot | 82 |
| Folleavoine | 38 |
| Ray-grass | 51 |



Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|--|---|
| Avr-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 25 gr/m ² |
| Coquelicot 44 Folleavoine 69 Ray-grass 27 | Coquelicot 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 | Coquelicot 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 | Coquelicot 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 | Coquelicot 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 65 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 | | Coquelicot 42 Folleavoine 65 Ray-grass 25 |
| Coquelicot 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 | Coquelicot 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 | Coquelicot -3 Folleavoine -4 Ray-grass -2 | | |

Année 2 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------|--|--|---------------------|----------------------|
| Sep-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 20 gr/m ² |
| Coquelicot 61 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Folleavoine 32 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 |
| Ray-grass 92 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 25 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 61 |
| Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | | Folleavoine 32 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 92 |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 150 gr/m ² |
| Coquelicot 64 | Coquelicot -4 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 56 |
| Folleavoine 26 | Folleavoine -4 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | Folleavoine 20 |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 43 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 | | |
| Coquelicot -1 | Coquelicot 0 | Coquelicot -4 | | |
| Folleavoine -1 | Folleavoine 0 | Folleavoine -1 | | |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | | |