

Exploitation : EARL de la grande ferme
 Parcelle : A2
 Type de sol : Sol de limons peu épais sur argile à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	42
Coquelicot	63
Ray-grass	33

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
(Sep-d2)	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : (Non définie) Date de destruction : (Non définie)	(Sep-d1)	250 gr/m ²	
Folle-avoine 32 Coquelicot 61 Ray-grass 92	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Ray-grass 0	Folle-avoine -2 Coquelicot -1 Ray-grass -3	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
26 cm	Non couvrante	Bineuse : (Mar-d2) Houe rotative : (Avr-d2) Herse étrille : (Oct-d2) (Mar-d2) (Fév-d2) (Avr-d2)		Folle-avoine 12 Coquelicot 47 Ray-grass 79	
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Ray-grass 0	Folle-avoine -18 Coquelicot -13 Ray-grass -10			

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	250 gr/m ²
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
26 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Fév-d2 Avr-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8		Folle-avoine 79
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Coquelicot 44
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Ray-grass 30

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	300 gr/m ²
Folle-avoine 45	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Coquelicot 67	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Ray-grass 96	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
26 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Jan-d2 Avr-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 35
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Coquelicot 59
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 87

Année 4 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	250 gr/m ²
Folle-avoine 90	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
26 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Jun-d2 Fév-d2 Avr-d2		Folle-avoine 73 Coquelicot 36 Ray-grass 21
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d2	50 gr/m ²
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
26 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Mar-d2 Jan-d2 Avr-d3		Folle-avoine 79 Coquelicot 44 Ray-grass 30
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -4		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	300 gr/m ²
Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
26 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Fév-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Mar-d2 Jan-d2		Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Ray-grass 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -7		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6		

Année 7 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	250 gr/m ²
Folle-avoine 90	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
26 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Jan-d2 Mai-d2 Mar-d2		Folle-avoine 72 Coquelicot 36 Ray-grass 21
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		