

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : romane  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	61
Vulpin	69
Chénopode	7

### Situation initiale :

Année 1 - Blé de printemps					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini	Sep-d1	400 gr/m <sup>2</sup>	
Ray-grass 66 Vulpin 83 Chénopode 9	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de destruction : Non défini	Ray-grass -12 Vulpin -14 Chénopode -4	Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Nov-d1 Mar-d2	Ray-grass 49 Vulpin 65 Chénopode 2	
Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1	Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0			

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	45 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Chénopode 21	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d2 Herse étrille : Ray-grass 0	Déc-d2 Fév-d3 Sep-d2 Jan-d3	Ray-grass 72 Vulpin 87 Chénopode 7
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Vulpin 0		
Vulpin -2	Vulpin -2	Chénopode 0		
Chénopode -2	Chénopode -2			