

Exploitation : GAEC Cousandier  
 Parcelle : 2  
 Type de sol : sol argilo sableux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	55
Agrostis	8
Coquelicot	56

## Situation initiale :

### Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini	Sep-d2	85 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10 Agrostis -10 Coquelicot -10	Date de destruction : Non défini	Renouée liseron -2 Agrostis -1 Coquelicot -1	Renouée liseron 0 Agrostis 0 Coquelicot 0
Agrostis 28		Renouée liseron 0 Agrostis 0 Coquelicot 0		
Coquelicot 59				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Agrostis 0 Coquelicot 0	Oct-d2 Nov-d2 Mar-d2	Renouée liseron 0 Agrostis 13 Coquelicot 44
Renouée liseron -2	Renouée liseron -2 Agrostis -2 Coquelicot -2			
Agrostis -2				
Coquelicot -2				

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Autre culture d'hiver Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Avr-d2	0.11 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Date de destruction : Non définie	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Renouée liseron 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Coquelicot 30	Coquelicot 0	Agrostis 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0	Oct-d2 Mai-d2	Renouée liseron 135
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 29
Coquelicot 0	Coquelicot 0			