

Exploitation : Certiphyto  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Argilo-calcaire

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :     | Risque : |
|------------------|----------|
| Ray-grass        | 48       |
| Datura stramoine | 12       |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis  |
| Aoû-d2<br><br>Ray-grass 88<br><br>Datura stramoine 41 | Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen<br><br>Ray-grass -6<br><br>Datura stramoine -6 | Date des faux semis :<br>Jul-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br><br>Ray-grass 0<br><br>Datura stramoine -5 | Pas de labour<br><br>Ray-grass 0<br><br>Datura stramoine 0   | 40 gr/m <sup>2</sup><br><br>Ray-grass 0<br><br>Datura stramoine 0 |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel  |
| 15 cm<br><br>Ray-grass -2<br><br>Datura stramoine -2  | Non couvrante<br><br>Ray-grass 0<br><br>Datura stramoine 0                                  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Ray-grass 0<br><br>Datura stramoine 0   | Déc-d1 Aoû-d2<br><br>Ray-grass 80<br><br>Datura stramoine 28 |   |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis   | Étouffement culture  | Interculture  | Date de labour                                     | Densité de semis   |
|---|--|---|--|--|
| Oct-d1<br>Ray-grass 69<br>Datura stramoine 1                | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br>Ray-grass -4<br>Datura stramoine -4 | Date des faux semis :<br>Sep-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass -5<br>Datura stramoine -1 | Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0 | 280 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0 |
| Entre rangs<br>15 cm<br>Ray-grass -1<br>Datura stramoine -1 | Variété<br>Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0                        | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0  | Désherbage chimique<br>Mar-d1                      | Score annuel<br>Ray-grass 59<br>Datura stramoine 0         |
|   |  |   |  |  |

## Année 3 - Tournesol

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour                                | Densité de semis   |
|---|---|---|---|--|
| Avr-d1<br>Ray-grass 27<br>Datura stramoine 8              | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible<br>Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0 | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Sep-d1<br>Date de destruction :<br>Mar-d2<br>Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0 | Mar-d2<br>Ray-grass -2<br>Datura stramoine -1 | 8 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0 |
| Entre rangs<br>45 cm<br>Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0 | Variété<br>Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0                           | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Mai-d1<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass -1<br>Datura stramoine -0              | Désherbage chimique<br>Avr-d1                 | Score annuel<br>Ray-grass 24<br>Datura stramoine 7       |
|   |   |   |   |  |

## Année 4 - Orge d'hiver

| Date de semis                       | Étouffement culture                         | Interculture   | Date de labour                    | Densité de semis                   |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Oct-d2                              | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Non définie | Pas de labour                     | 250 gr/m <sup>2</sup>              |
| Ray-grass 48                        | Ray-grass -10<br>Datura stramoine 0         | Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0  | Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0 | Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0  |
| Entre rangs                         | Variété                                     | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique               | Score annuel                       |
| 15 cm                               | Moyennement couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | Oct-d3 Mar-d2                     | Ray-grass 37<br>Datura stramoine 0 |
| Ray-grass -1<br>Datura stramoine -1 | Ray-grass -1<br>Datura stramoine -1         | Ray-grass 0<br>Datura stramoine 0  |                                   |                                    |