

Exploitation : EARL Saint Léger
Parcelle : la longue haie
Type de sol : limon moyen à profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25
Ambroisie à feuilles d'armoise	34
Vulpin	17

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18 Ambroisie à feuilles d'armoise 2 Vulpin 14	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Ambroisie à feuilles d'armoise -4 Vulpin -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0	Densité de semis 400 gr/m² Ray-grass -2 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Vulpin -2
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Vulpin -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Nov-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin -1	Désherbage chimique Déc-d3 Avr-d3 Mar-d2	Score annuel Ray-grass 8 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 5

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Aoû-d2</div> <div>Ray-grass 88</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 11</div> <div>Vulpin 68</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Ray-grass -6</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -6</div> <div>Vulpin -6</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 40 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Très couvrante <div>Ray-grass -2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Sep-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -5</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -0</div> <div>Vulpin -5</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 75</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</div> <div>Vulpin 55</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d3</div> <div>Ray-grass 4</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</div> <div>Vulpin 4</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 400 gr/m² <div>Ray-grass -2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</div> <div>Vulpin -2</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Non définie</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d3</div> <div>Avr-d3</div> <div>Jan-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 65</div> <div>Vulpin 35</div>	<div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2</div> <div>Date de destruction : Nov-d2</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Fév-d3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</div> <div>Vulpin -2</div>	<div>12.2 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>45 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</div> <div>Vulpin -1</div>	<div>Bineuse : Mai-d3</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -5</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Mai-d1 Avr-d3 Mar-d3</div>	<div>Ray-grass 30</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 59</div> <div>Vulpin 32</div>