

Scénario : scenario2  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Test  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	24 ( 23)
Folle-avoine	30 ( 28)
Ray-grass	26 ( 25)

**Scénario :****Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis  Aoû-d3	Étouffement culture  Association de cultures : Moyen  Vulpin -6 Folle-avoine -6 Ray-grass -6	Interculture  Aoû-d1 50%  Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass -2	Date de labour  Aoû-d3  Vulpin -12 Folle-avoine -8 Ray-grass -11	Densité de semis  40 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs  24 cm  Vulpin -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Variété  Non couvrante  Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique  Aoû-d3	Score annuel  Vulpin 69 Folle-avoine 12 Ray-grass 75

**Année 2 - Blé d'hiver**

Date de semis  Oct-d1	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Vulpin -4 Folle-avoine -4 Ray-grass -4	Interculture  Sep-d2 50% Aoû-d1 50%  Vulpin -5 Folle-avoine -2 Ray-grass -7	Date de labour  Pas de labour	Densité de semis  200 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs  12 cm  Vulpin -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Variété  Non couvrante  Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique  Oct-d3	Score annuel  Vulpin 76 Folle-avoine 26 Ray-grass 56

### Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d1 50%	Fév-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Folleavoine 89	Folleavoine -10	Folleavoine -2	Folleavoine -12	Folleavoine 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -7	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Vulpin 3 Folleavoine 64 Ray-grass 2
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

### Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50% Avr-d2 50% Mai-d1 50% Mai-d2 50%	Nov-d2	10 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin -10	Vulpin 0
Folleavoine 90	Folleavoine 0	Folleavoine -9	Folleavoine -7	Folleavoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 22 Folleavoine 75 Ray-grass 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0	Oct-d3	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Folleavoine 15	Folleavoine -4	Folleavoine 0	Folleavoine -8	Folleavoine 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Vulpin 0 Folleavoine 1 Ray-grass 2
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		