

Scénario : Test
 Exploitation : Formation SERPN 2
 Parcelle : TEST 2
 Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	53 (20)
Ray-grass	16 (56)
Coquelicot	51 (83)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Moyen Agrostis -6 Ray-grass -6 Coquelicot -6	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Agrostis 0 Ray-grass -2 Coquelicot -0	Sep-d2 Agrostis -4 Ray-grass -13 Coquelicot -5	30 gr/m ² Agrostis 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Agrostis -2 Ray-grass -2 Coquelicot -2	Non couvrante Agrostis 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0		Agrostis 9 Ray-grass 58 Coquelicot 53

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Sep-d3	300 gr/m ²
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 37
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 34

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Agrostis 43	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 33
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 30

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Jan-d1	gr/m ²
Agrostis 100	Agrostis 0	Agrostis -7	Agrostis 0	Agrostis 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 13	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Agrostis 91
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 7
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -1		