

Scénario : Nouveau scénario test
Exploitation : Test
Parcelle : Parcelle Test
Type de sol : Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	35 (51)	
Vulpin	35 (51)	
Chénopode	40 (16)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d2 Ray-grass 92 Vulpin 108 Chénopode 21	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Chénopode -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour Sep-d1 Ray-grass -6 Vulpin -7 Chénopode -2	Densité de semis 35 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 80 Vulpin 95 Chénopode 13

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Chénopode 8</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> <div>Sep-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -3</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 23</div> <div>Vulpin 27</div> <div>Chénopode 0</div>

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Chénopode 66</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Chénopode -10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> <div>Sep-d2</div> <div>Fév-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d3</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -11</div> <div>Vulpin -11</div> <div>Chénopode -4</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 11</div> <div>Vulpin 13</div> <div>Chénopode 51</div>