

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : EARL Saint Léger  
 Parcelle : la longue haie  
 Type de sol : limon moyen à profond

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	22 ( 25)
Ambroisie à feuilles d'armoise	33 ( 34)
Vulpin	14 ( 17)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass 18</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</div> <div>Vulpin 14</div>	<div>Association de cultures : Aucune Faible</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</div> <div>Vulpin -4</div>	<div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</div> <div>Vulpin -9</div>	<div>190 gr/m<sup>2</sup></div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>15 cm</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</div> <div>Vulpin -1</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</div> <div>Vulpin -1</div>	<div>Bineuse : Nov-d1</div> <div>Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin -1</div>	<div>Mar-d2</div> <div>Avr-d3</div> <div>Déc-d3</div>	<div>Ray-grass 4</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div>

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : <b>Aoû-d2</b> Ray-grass 88 Ambroisie à feuilles d'armoise 11 Vulpin 68	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Ambroisie à feuilles d'armoise -6 Vulpin -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Ray-grass 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0	Date de semis : <b>Aoû-d1</b> Ray-grass -4 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Vulpin -4	1.99 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 30 cm Ray-grass -2 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Vulpin -2	<b>Variété</b> Très couvrante Ray-grass -2 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Vulpin -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <b>Sep-d2</b> Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -5 Ambroisie à feuilles d'armoise -0 Vulpin -5	<b>Désherbage chimique</b> <b>Avr-d3</b> <b>Oct-d2</b> <b>Oct-d3</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 69 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 49

## Année 3 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : <b>Nov-d2</b> Ray-grass 4 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 4	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Ambroisie à feuilles d'armoise -6 Vulpin -6	Date des faux semis : <b>Oct-d1</b> <b>Sep-d2</b> <b>Aoû-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Ray-grass -11 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Vulpin -11	Date de semis : <b>Aoû-d1</b> Ray-grass -4 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Vulpin -4	200 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Vulpin -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Vulpin -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <b>Non définie</b> Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> <b>Jan-d3</b> <b>Avr-d3</b> <b>Nov-d3</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0

## Année 4 - Betteraves

