

Scénario : semeato4
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : semeato
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	41 (79)
Brome stérile	33 (78)
Coquelicot	66 (86)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88 Brome stérile 89 Coquelicot 28	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Brome stérile -6 Coquelicot -6	Interculture Ray-grass 0 Brome stérile 0 Coquelicot 0	Date de labour Aoû-d2 Ray-grass -5 Brome stérile -8 Coquelicot -2	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Coquelicot 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass -2 Brome stérile -2 Coquelicot -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Brome stérile -1 Coquelicot -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 74 Brome stérile 72 Coquelicot 18

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69 Brome stérile 93 Coquelicot 71	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Brome stérile -4 Coquelicot -4	Interculture Sep-d3 50% Sep-d1 50% Ray-grass -10 Brome stérile -11 Coquelicot -4	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Coquelicot 0	Densité de semis 200 gr/m ² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Coquelicot 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Brome stérile 0 Coquelicot 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Brome stérile -1 Coquelicot -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 55 Brome stérile 77 Coquelicot 61

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Mar-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Coquelicot 39	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 7 Brome stérile 0 Coquelicot 30
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -12	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 37 Brome stérile 54 Coquelicot 54
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		