

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : 1
 Type de sol : Limono sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25
Folle-avoine	19
Renouée des oiseaux	55

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2 Ray-grass 88 Folle-avoine 22 Renouée des oiseaux 0	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort Ray-grass -10 Folle-avoine -10 Renouée des oiseaux -10	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux -0	Pas de labour Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Très couvrante Ray-grass -2 Folle-avoine -2 Renouée des oiseaux -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Déc-d1 Oct-d1 Sep-d1	Ray-grass 76 Folle-avoine 10 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Avr-d1	Non défini
Ray-grass 27 Folle-avoine 70 Renouée des oiseaux 127	Ray-grass -10 Folle-avoine -10 Renouée des oiseaux -10	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -2 Folle-avoine -3 Renouée des oiseaux -2	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -1 Folle-avoine -3 Renouée des oiseaux -7	Avr-d1	Ray-grass 12 Folle-avoine 52 Renouée des oiseaux 106
Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -2 Folle-avoine -2 Renouée des oiseaux -2	Ray-grass -1 Folle-avoine -3 Renouée des oiseaux -7		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 48 Folle-avoine 13 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -10 Folle-avoine -10 Renouée des oiseaux -10	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0		Ray-grass 36 Folle-avoine 1 Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -2 Folle-avoine -2 Renouée des oiseaux -2	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 19 Folle-avoine 56 Renouée des oiseaux 110	Ray-grass -10 Folle-avoine -10 Renouée des oiseaux -10	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 7 Folle-avoine 44 Renouée des oiseaux 98
Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -2 Folle-avoine -2 Renouée des oiseaux -2	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 18 Folle-avoine 15 Renouée des oiseaux 9	Ray-grass -4 Folle-avoine -4 Renouée des oiseaux -4	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d1	Ray-grass 12 Folle-avoine 9 Renouée des oiseaux 3
Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -2 Folle-avoine -2 Renouée des oiseaux -2	Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0		