




Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Depardieux
Les champs
Limoni-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|---|
| Ray-grass | 0  |
| Folle-avoine | 0  |
| Renouée des oiseaux | 0  |

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Date de semis Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Folle-avoine -4 Renouée des oiseaux -4 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Date de labour Oct-d2 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 |

Année 2 - Colza d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Date de semis Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Folle-avoine -6 Renouée des oiseaux -6 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Désherbage chimique Sep-d2 | Score annuel Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 |

Année 3 - Orge d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Date de semis Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Folle-avoine -10 Renouée des oiseaux -10 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Mai-d2 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 |

Année 4 - Autre culture d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Date de semis Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Folle-avoine -10 Renouée des oiseaux -10 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Variété Très couvrante Ray-grass -2 Folle-avoine -2 Renouée des oiseaux -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 |

Année 5 - Maïs

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Date de semis Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 | Variété Très couvrante Ray-grass -2 Folle-avoine -2 Renouée des oiseaux -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Fév-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -1 Folle-avoine -4 Renouée des oiseaux -4 | Désherbage chimique Nov-d1 | Score annuel Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 |