

Exploitation : GAEC
 Parcelle : Micheau
 Type de sol : Limoneux sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	11
Renouée des oiseaux	17
Ray-grass	40

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : Aoû-d2 Folle-avoine 22 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 88	Étouffement culture : Association de cultures : Aucune Moyen Folle-avoine -6 Renouée des oiseaux -6 Ray-grass -6	Interculture : Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Date de labour : Jul-d3 Folle-avoine -7 Renouée des oiseaux -3 Ray-grass -7	Densité de semis : Non défini Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs : Non défini Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Variété : Non couvrante Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique : Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique : Aoû-d3, Fév-d1	Score annuel : Folle-avoine 9 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 75

Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Folle-avoine 32 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 97	Folle-avoine -10 Renouée des oiseaux -10 Ray-grass -10	Folle-avoine -1 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass -4	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 21 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 83
Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Avr-d3	Mai-d1	Non défini
Folle-avoine 21 Renouée des oiseaux 48 Ray-grass 4	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Folle-avoine -10 Renouée des oiseaux -6 Ray-grass -7	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Sep-d1	Folle-avoine 11 Renouée des oiseaux 42 Ray-grass 0
Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	Non défini
Folle-avoine 20 Renouée des oiseaux 9 Ray-grass 35	Folle-avoine -4 Renouée des oiseaux -4 Ray-grass -4	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Folle-avoine -10 Renouée des oiseaux -3 Ray-grass -12	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Nov-d1	Folle-avoine 6 Renouée des oiseaux 2 Ray-grass 18
Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0			