

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SICA
P1
Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	56
Mouron	60
Séneçon vulgaire	41
Paturin	45

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture d'hiver

Date de semis Aoû-d1 Chénopode 35 Mouron 19 Séneçon vulgaire 19 Paturin 39	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Mouron -6 Séneçon vulgaire -6 Paturin -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d2 Jun-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -4 Mouron -6 Séneçon vulgaire -3 Paturin -4	Date de labour Avr-d3 Chénopode -5 Mouron -4 Séneçon vulgaire -6 Paturin -4	Densité de semis 1.5 gr/m² Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0
Entre rangs 95 cm Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Mouron -1 Séneçon vulgaire -1 Paturin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Oct-d2 Aoû-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Mouron -1 Séneçon vulgaire -3 Paturin -3	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 18 Mouron 1 Séneçon vulgaire 0 Paturin 21

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Mouron 82</div> <div>Séneçon vulgaire 50</div> <div>Paturin 40</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Chénopode -6</div> <div>Mouron -6</div> <div>Séneçon vulgaire -6</div> <div>Paturin -6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Mar-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Mouron -2</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div> <div>Paturin -2</div>	Date de labour <div>Fév-d3</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Mouron -2</div> <div>Séneçon vulgaire -4</div> <div>Paturin -3</div>	Densité de semis 100 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div>
Entre rangs 100 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div> <div>Paturin -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Aoû-d3</div> <div>Jun-d3</div> <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -6</div> <div>Mouron -9</div> <div>Séneçon vulgaire -5</div> <div>Paturin -6</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 46</div> <div>Mouron 62</div> <div>Séneçon vulgaire 33</div> <div>Paturin 22</div>

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Mouron 82</div> <div>Séneçon vulgaire 50</div> <div>Paturin 40</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Chénopode -6</div> <div>Mouron -6</div> <div>Séneçon vulgaire -6</div> <div>Paturin -6</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div>	Densité de semis 1 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div>
Entre rangs 100 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div> <div>Paturin -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Sep-d1</div> <div>Aoû-d3</div> <div>Jun-d1</div> <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -8</div> <div>Mouron -10</div> <div>Séneçon vulgaire -6</div> <div>Paturin -8</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 50</div> <div>Mouron 65</div> <div>Séneçon vulgaire 37</div> <div>Paturin 25</div>

Année 4 - Avoine d'hiver

Date de semis Août-d2 Chénopode 34 Mouron 14 Séneçon vulgaire 21 Paturin 37	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Mouron -10 Séneçon vulgaire -10 Paturin -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Densité de semis 216.6 gr/m² Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0
Entre rangs 12.5 cm Chénopode -2 Mouron -2 Séneçon vulgaire -2 Paturin -2	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Mouron -1 Séneçon vulgaire -1 Paturin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 21 Mouron 1 Séneçon vulgaire 8 Paturin 24

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Mouron 54 Séneçon vulgaire 40 Paturin 36	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Mouron -4 Séneçon vulgaire -4 Paturin -4	Interculture Date des faux semis : Fév-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -1 Mouron 0 Séneçon vulgaire -1 Paturin -1	Date de labour Jan-d2 Chénopode -2 Mouron -2 Séneçon vulgaire -4 Paturin -3	Densité de semis 45 gr/m² Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0
Entre rangs 35 cm Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 56 Mouron 48 Séneçon vulgaire 31 Paturin 28

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 2	Mouron -10	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 19	Paturin -10	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d2	Nov-d2	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -3		Chénopode 0
Mouron -2	Mouron -1	Mouron -1		Mouron 0
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2		Séneçon vulgaire 26
Paturin -2	Paturin -1	Paturin -2		Paturin 3

Année 7 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	275 gr/m²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Paturin 18	Paturin -10	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0		Mouron 0
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 25
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 1

Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis Avr-d2 Chénopode 63 Mouron 91 Séneçon vulgaire 53 Paturin 41	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Mouron -4 Séneçon vulgaire -4 Paturin -4	Interculture Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Mouron -2 Séneçon vulgaire -2 Paturin -2	Date de labour Fév-d1 Chénopode -3 Mouron -2 Séneçon vulgaire -4 Paturin -3	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0
Entre rangs 35 cm Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Mouron -1 Séneçon vulgaire -1 Paturin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -4 Mouron -7 Séneçon vulgaire -4 Paturin -4	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 48 Mouron 74 Séneçon vulgaire 39 Paturin 28

Année 9 - Autre culture de print.

Date de semis Sep-d3 Chénopode 15 Mouron 0 Séneçon vulgaire 39 Paturin 24	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Mouron -4 Séneçon vulgaire -4 Paturin -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Date de labour Sep-d2 Chénopode -3 Mouron -2 Séneçon vulgaire -4 Paturin -4	Densité de semis 65 gr/m² Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0
Entre rangs 30 cm Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d2 Mar-d1 Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 7 Mouron 0 Séneçon vulgaire 31 Paturin 16

Année 10 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jun-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m²
Chénopode 36	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 49	Mouron -6	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0
Séneçon vulgaire 21	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 43	Paturin -6	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d1 Oct-d3 Jul-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		Chénopode 23
Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2		Mouron 36
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2		Séneçon vulgaire 11
Paturin 0	Paturin -1	Paturin -4		Paturin 30

Année 11 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	30 gr/m²
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 5	Mouron -6	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Séneçon vulgaire 30	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 30	Paturin -6	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 20
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Mouron 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 23
Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 23