

Exploitation : anjou
 Parcelle : tout
 Type de sol : craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	2
Ray-grass	3

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d1 Vulpin 28 Ray-grass 27	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -2 Ray-grass -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 100 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 70 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel Vulpin 26 Ray-grass 25

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 260 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m ²
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin -5 Ray-grass -5	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m ²
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Sep-d1	Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m ²
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	150 gr/m ²
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0		