


Exploitation : Non renseigné
Parcelle : test
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	23 

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Oct-d1 50% Ray-grass -4	Date de labour Nov-d2 Ray-grass -7	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 6

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Oct-d1 Ray-grass -12	Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 51

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10	Interculture Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Ray-grass -8	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 45

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis

Non définie

Ray-grass 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Ray-grass -6

Interculture

Août-d1 50%

Ray-grass -2

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass 0

Entre rangs

25 cm

Ray-grass -2

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass 0