

Exploitation : Démo
 Parcelle : CA60
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Ceci est une parcelle de test

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	50
Chénopode	47
Gaillet	38

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Non définie	Déc-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 31
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 66
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 87

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 88
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 21
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 62
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 9
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 90
Variété				
Non couvrante				
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Désherbage mécanique				
		Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
		Ray-grass 0		
		Chénopode 0		
		Gaillet 0		
Désherbage chimique				