

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : Démo  
 Parcelle : CA60  
 Type de sol : Non renseigné

## Commentaires :

Ceci est une parcelle de test

Décalage date semis intégration Tournesol Binage BS + Tournesol Labour  
 Modif FS

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	31 ( 50 )
Chénopode	56 ( 47 )
Géranium disséqué	39
Gaillet	23 ( 38 )
Mercuriale	40

## Scénario :

### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étoffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Non définie	Fév-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33 Chénopode 66 Géranium disséqué 20 Gaillet 4 Mercuriale 50	Ray-grass 0 Chénopode 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0 Mercuriale 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0 Mercuriale 0	Ray-grass -3 Chénopode -1 Géranium disséqué -3 Gaillet -5 Mercuriale -2	Ray-grass 0 Chénopode 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0 Mercuriale 0
Entre rangs 45 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Avr-d2 Avr-d1	Score annuel
Ray-grass 0 Chénopode 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0 Mercuriale 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0 Mercuriale 0	Ray-grass -0 Chénopode -3 Géranium disséqué -1 Gaillet 0 Mercuriale -6	Ray-grass 29 Chénopode 62 Géranium disséqué 16 Gaillet 0 Mercuriale 42	

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Géranium disséqué 38	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 32
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 87
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 12

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 35	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Géranium disséqué 46	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 2	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 65
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 27
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 38
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Oct-d3	7 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Géranium disséqué 20	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 6 Chénopode 55 Géranium disséqué 11 Gaillet 0 Mercuriale 83
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0	Ray-grass 6	Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 55	Chénopode 0
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 11	Géranium disséqué 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 83

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 40 Chénopode 3 Géranium disséqué 38 Gaillet 93 Mercuriale 21
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 40
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 3
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 38	Géranium disséqué 38
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 93	Gaillet 93
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 21	Mercuriale 21